

¡NUEVO LINEAL! MICROONDAS

El aliado perfecto para las familias que buscan rapidez y practicidad en la cocina.

20L MECÁNICO

20L DIGITAL



SMARTLIFE

ENCIENDE EMOCIONES

20L MECÁNICO



5

NIVELES DE COCCIÓN



LUZ INTERIOR



700 WATTS

- Control mecánico
- Bandeja giratoria de vidrio templado
- Timer
- Descongelamiento por peso y por tiempo
- Final de cocción



SL-MWO20MMW



SL-MWO20MMB

20L DIGITAL



11

NIVELES DE COCCIÓN



CONTROL DIGITAL



700 WATTS

- Cocción multietapa
- Bandeja giratoria de vidrio templado
- Reloj y timer
- Descongelamiento por peso y tiempo
- Función 30' seg
- Bloqueo para niños
- Final de cocción



SL-MWO20MDW



SL-MWO20MDB

SMARTLIFE

ENCIENDE EMOCIONES



Modelo	SL-MWO20MMW	SL-MWO20MMB	SL-MWO20MDW	SL-MWO20MDB
Cavidad(Lts)	20L	20L	20L	20L
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Color Cavidad Interior	Esmaltada Gris	Esmaltada Gris	Esmaltada Gris	Esmaltada Gris
Control	Analógico	Analógico	Digital	Digital
Display	N/A	N/A	Blanco	Blanco
Distribución de Microondas	Bandeja Giratoria	Bandeja Giratoria	Bandeja Giratoria	Bandeja Giratoria
Tamaño Bandeja Giratoria	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Material de Bandeja Giratoria	Vidrio Templado	Vidrio Templado	Vidrio Templado	Vidrio Templado
Luz Interior	Lámpara Halógena	Lámpara Halógena	Lámpara Halógena	Lámpara Halógena
Función Grill	No	No	No	No
Función Convección	No	No	No	No
Alimentación / Voltaje / Frecuencia	220-230V~; 50Hz; Clase I	220-230V~; 50Hz; Clase I	220 V~; 50Hz; Clase I.	220 V~; 50Hz; Clase I.
Potencia Nominal Microondas (W)	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Potencia Salida de Microondas (W)	700 W	700 W	700 W	700 W
Frecuencia Salida de Microondas (Mhz)	2450 MHz	2450 MHz	2450 MHz	2450 MHz
Potencia de Grill (W)	-	-	-	-
Potencia Función Convección (W)	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Menú Automático	No	No	Si	Si
Reloj	No	No	Si	Si
Timer	Si	Si	Si	Si
Cocción Multietapas	No	No	Si	Si
Descongelamiento por Peso	Si	Si	Si	Si
Descongelamiento por Tiempo	Si	Si	Si	Si
Función + 30 seg	No	No	Si	Si
Señal Final de Cocción	Si	Si	Si	Si
Protección Integral de Microondas	Si	Si	Si	Si
Bloqueo para Niños	No	No	Si	Si
DIMENSIONES				
Dimensiones de Cavidad (Anc x Prof. x Alt) mm	306*304*205	306*304*205	306*304*205	306*304*205
Dimensiones del Producto (Anc x Prof. x Alt) mm	440*334*258	440*334*258	440*334*258	440*334*258
Dimensiones del Producto embalado (Anc x Prof. x Alt) mm	465*360*291	465*360*291	465*360*291	465*360*291
Peso Neto (Kg)	9,3	9,3	9,3	9,3
Peso Bruto (Kg)	10.1	10.1	10.1	10.1

SMARTLIFE

ENCIENDE EMOCIONES



Modelo	SL-MWO20MMW	SL-MWO20MMB	SL-MWO20MDW	SL-MWO20MDB
	GENERALIDADES			
Origen	China	China	China	China
EAN	7798081289997	7798081280093	7798081280116	7798081280109
Certificadora	Intertek	Intertek	Intertek	Intertek
Certificado Seguridad Electrica	CSE-IACSA-V9-002.1	CSE-IACSA-V9-002.1	CSE-IACSA-V9-001.1	CSE-IACSA-V9-001.1
Certificado Eficiencia Energética	CEE-IACSA-V9-002.1	CEE-IACSA-V9-002.1	CEE-IACSA-V9-001.1	CEE-IACSA-V9-001.1
Clase	B	B	B	B
Consumo de Energía Nominal Anual (kWh)	55	55	55	55
Potencia Nominal Salida Microondas (kW)	0.70	0.70	0.70	0.70
Volumen de la Cavity (Lts)	20	20	20	20
Volumen útil de la Cavity (Lts)	10	10	10	10
Consumo en espera (W)	0	0	1.37	1.37